


PROVISION **ISR**®



NVR8-8200FA

8 MP 8-KANAL NVR-REKORDER MIT GESICHTSERKENNUNG



Der Provision-ISR NVR8-8200FA ist ein leistungsstarker Netzwerk-Videorekorder, der sowohl Gesichtserkennung als auch Advanced Video Analytics (DDA) besitzt.

Der NVR ist für kleinere Installationen (bis zu acht Kanäle) geeignet und verfügt über acht Alarmeingänge und acht Alarmausgänge.



PROVISION-ISR NVR8-8200FA

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|----------------|--------------------------------|---|
| Video | Eingang | 8 Kanal über 1x RJ45 10/100/100 Uplink |
| | Ausgang | HDMI (4K, 1080 px), VGA (1080 px, 1280x1024 px, 1024x768 px) |
| | Decoding Format | H.265/H.265+/H.265S/H.264 |
| | Decoding Leistung | 8 Kanal@ 8MP |
| VCA | Videoanalytik | Sabotage, Linienüberquerung, Zonendetektion, smarte Suche, Gesichtserkennung, Objektzählung, DDA |
| Audio | Eingang | 1/1 RCA, G.711A/G.711U |
| | Ausgang | 1CH RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) |
| | Kommunikation | 2-Wege-Audio |
| Bandbreite | eingehend | 80 Mbps |
| | ausgehend | 80 Mbps |
| Aufnahme | Echtzeitaufnahme | 8-Kanal bei 8 MP |
| | 8 MP | max. 240 fps (NTSC) / 200 fps (PAL) |
| | 4 MP | max. 240 fps (NTSC) / 200 fps (PAL) |
| | 3 MP | max. 240 fps (NTSC) / 200 fps (PAL) |
| | 2 MP (1080 px) | max. 240 fps (NTSC) / 200 fps (PAL) |
| | 1,3 MP (960 px) | max. 240 fps (NTSC) / 200 fps (PAL) |
| | Aufnahmemodi | Zeitplan, manuell, Bewegung, Sensor, VCA, POS |
| Wiedergabe | Wiedergabekanäle | 8-Kanal |
| | Suchmodi | DDA Objekt, Smarte Suche, LPR, Gesichtsabgleich (180 Gesichter pro Minute für alle Kanäle, 3 Gesichter pro Sekunde für Einzelkanal), Zeitspanne, Event, POS |
| Backup | USB | 1x USB 2.0 Port, 1x USB 3.0 Port |
| | DVD/CD R/W | nein |
| | Backup-Format | AVI/DAT |
| Remotenzugriff | Master Stream | bis zu vier Kanäle in Aufnahmeauflösung |
| | Sub-Stream | abhängig von Kamera |
| | Browser | Chrome, FireFox, Safari, Edge, Opera |
| | CMS | ja |
| | mobile Anwendungen | Provision Cam2 App (Android und iOS) |
| | Benutzerverwaltung | 10 Benutzer mit individueller Rollenverwaltung |
| Alarm | Eingänge | 8 |
| | Ausgänge | 4 |
| Speicher | HDD | 1x HDD SATA 3,5" bis zu 8 TB (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| | E-SATA | nein |
| PTZ | Verbindung | Netzwerk und RS485 |
| | unterstützte Steuerungsbefehle | Schwenken, neigen, zoomen, Preset, Cruise, Scan, Iris, Fokus |
| | RS-485 | Ja, (C06 Keyboard) |

PROVISION-ISR NVR8-8200FA

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|-----------|---------------------------|---|
| Netzwerk | Ethernet | 100 Mbps (RJ-45) |
| | Protokolle | TCP/IPv4/IPv6, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, SSL/TLS, UPnP, P2P, RTSP, FTP, HTTPS, 820.1X, SNMP, Auto Report (Ossia VMS) |
| | ONVIF | ja |
| Sonstiges | PoE | nein |
| | Stromversorgung | 12 V DC, 2,0 A |
| | Stromverbrauch (ohne HDD) | 10 W |
| | Abmessungen | 300 x 250 x 50 mm (B x T x H) |
| | Betriebstemperatur | 0°C bis +50°C |

PROVISION-ISR NVR8-8200FA

ABMESSUNGEN

